




GAMME



Cloison Sèche

Lorraine profilés
ADOPTÉZ LE BON PROFIL

Gamme Cloison Sèche



DE NOMBREUX AVANTAGES...

COMPLÈTE

Une seule gamme contenant
tous les profilés essentiels
en Cloison Sèche

POLYVALENTE

Adaptation à toutes formes
de supports (droit ou arrondi)

Diversité de joncs et
de dimensions

RÉSISTANTE

Rigidité de l'ensemble

Résistance élevée à l'impact

HAUTE FINITION

Respect des épaisseurs
d'enduit + angles à 90°

Finesse des angles
+ extrémités des ailes
biseautées

SANS OXYDATION

Absence de corrosion

Idéal pour locaux humides

RAPIDE À UTILISER

Découpes précises
et facilité de pose

Non blessant à la coupe

LÉGER

Pose aisée

Transport et manutention facilités

ÉCO-RESPONSABLE

Production française =
circuit court


PVC = matière 100% recyclable

Utilisation de PVC recyclé
pré-consommation

Gamme Cloison Sèche

PROFILÉS OU CORNIÈRES D'ANGLE

- Réalisation d'une finition et protection des angles de plaques de plâtre ou fibrociment
- Angle parfait à 90°
- Extrémités des ailes biseautées
- Bonne accroche de l'enduit grâce aux perforations
- Repère d'enduit de 1 mm garantissant une épaisseur d'enduit constante
- 2 joncs disponibles : jonc rond et jonc fin
- 2 versions disponibles : version standard et version cintrable
- Discretion après pose (jonc fin)
- Pose possible dans les arrondis (versions cintrables)




RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	COULEUR	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
JONC ROND VERSION STANDARD						
1111000001	1 mm	25 x 25 mm	2,50 ml	Blanc	4x25 pièces	40 cartons
1111000002	1 mm	25 x 25 mm	3,00 ml	Blanc	4x25 pièces	40 cartons
JONC FIN VERSION STANDARD						
1112000001	1 mm	25 x 25 mm	2,50 ml	Blanc	4x25 pièces	40 cartons
1112000005	1 mm	25 x 25 mm	2,60 ml	Blanc	4x25 pièces	40 cartons
1112000002	1 mm	25 x 25 mm	3,00 ml	Blanc	4x25 pièces	40 cartons
JONC ROND VERSION CINTRABLE						
1114000001	1 mm	25 x 25 mm	2,50 ml	Blanc	25 pièces	60 cartons
1114000002	1 mm	25 x 25 mm	3,00 ml	Blanc	25 pièces	60 cartons
JONC FIN VERSION CINTRABLE						
1115000001	1 mm	25 x 25 mm	2,50 ml	Blanc	25 pièces	60 cartons
1115000002	1 mm	25 x 25 mm	3,00 ml	Blanc	25 pièces	60 cartons

Gamme Cloison Sèche

PROFILÉ DE DILATATION POUR RACCORD PIED DROIT RAMPANT


- Réalisation de joints de dilatation entre plaques de plâtre et finitions sur pied droit et rampant
- Bonne accroche de l'enduit grâce aux perforations
- Repère d'enduit de 3 mm garantissant une épaisseur d'enduit constante
- Facilité de mise en œuvre et adaptation au chantier grâce au PVC souple co-extrudé en partie centrale



RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	COULEUR	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
1533000001	3 mm	48 mm	2,50 ml	Blanc	25 pièces	100 cartons
1533000002	3 mm	48 mm	25 ml	Blanc	1 pièce	90 cartons

PROFILÉS DE FINITION

- Réalisation de protection et finition des chants de plaques de plâtre
- Finition parfaite du chant des plaques de plâtre
- Bonne accroche de l'enduit grâce aux perforations
- Repère d'enduit de 1 mm garantissant une épaisseur d'enduit constante
- 2 versions disponibles : version standard et version cintrable




RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	COULEUR	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
VERSION STANDARD						
1113000001	1 mm	14 x 23 mm	2,50 ml	Blanc	2x25 pièces	60 cartons
1113000002	1 mm	14 x 23 mm	3,00 ml	Blanc	2x25 pièces	60 cartons
VERSION CINTRABLE						
1568000002	1 mm	14 x 23 mm	2,50 ml	Blanc	20 pièces	60 cartons
1568000001	1 mm	14 x 23 mm	3,00 ml	Blanc	20 pièces	60 cartons

Gamme Cloison Sèche

PROFILÉ D'ARRÊT OU CORNIÈRE DE FINITION CINTRABLE

- Réalisation d'une finition ou raccord plafond mur cintre et colonne
- Profilé avec un côté rigide pour la fixation et un côté souple pour le cintrage
- Utilisation sur paroi cintrée
 - en cintrage extérieur diamètre mini 0,23 m
 - en cintrage intérieur diamètre mini 2,45 m




RÉFÉRENCE	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	COULEUR	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
1569000001	1 mm	28 x 22,5 mm	2,50 ml	Blanc	10 pièces	100 cartons

PROFILÉ D'ARRÊT AVEC BANDE DE PROTECTION AMOVIBLE

- Réalisation d'un raccord pour la jonction entre un mur et un plafond (plaque de plâtre ou autres matériaux)
- Mise en place propre grâce à la bande de protection amovible
- Adapté à une épaisseur de plaque de plâtre de 12,5 mm


Plaque de plâtre 
Bande de protection amovible 
Enduit 



RÉFÉRENCE	DIMENSION	LONGUEUR	COULEUR	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
1566000001	12,5 x 30 mm	3,00 ml	Blanc	35 pièces	30 cartons

PROFILÉ DE FINITION POUR PORTES ET FENÊTRES

- Réalisation d'un arrêt étanche à l'air entre un ébrasement en plaque de plâtre et la menuiserie
- Raccord élastique ou flexible grâce à la semelle adhésive dynamique du profilé
- Rôle de joint d'étanchéité à l'air et de dilatation évitant la désolidarisation entre la plaque de plâtre et le dormant de la menuiserie
- Finition soignée et durable dans le temps
- Pose facilitée par emboîtement sur la plaque de plâtre




RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR DE LA PLAQUE	ÉPAISSEUR D'ENDUIT	LONGUEUR	COULEUR	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
1603000001	12,5 mm	1 mm	2,50 ml	Blanc	30 pièces	40 cartons
1603000002	12,5 mm	1 mm	3,00 ml	Blanc	30 pièces	40 cartons

Gamme Cloison Sèche

PROFILÉ DE PROTECTION U À AILES ASYMÉTRIQUES


- Protection et finition du chant des plaques de plâtre
- Réalisation d'une finition parfaite
- Adaptation à la plaque de plâtre grâce aux différentes dimensions disponibles
- Pose facilitée par emboîtement sur la plaque de plâtre
- Ouverture du U légèrement refermée par rapport à la base pour assurer un meilleur maintien sur la plaque de plâtre



RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR D'ENDUIT	ÉPAISSEUR DE PLAQUES	LONGUEUR	COULEUR	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
1501000001	1 mm	9,5 mm	2,50 ml	Blanc	50 pièces	40 cartons
1501000002	1 mm	9,5 mm	3,00 ml	Blanc	50 pièces	40 cartons
1502000001	1 mm	12,5 mm	2,50 ml	Blanc	50 pièces	40 cartons
1502000002	1 mm	12,5 mm	3,00 ml	Blanc	50 pièces	40 cartons
1503000001	1 mm	15 mm	2,50 ml	Blanc	50 pièces	40 cartons
1503000002	1 mm	15 mm	3,00 ml	Blanc	50 pièces	40 cartons
1504000001	1 mm	18 mm	3,00 ml	Blanc	25 pièces	40 cartons
1505000001	1 mm	20 mm	2,50 ml	Blanc	25 pièces	40 cartons
1505000002	1 mm	20 mm	3,00 ml	Blanc	25 pièces	40 cartons
1506000001	1 mm	25 mm	2,50 ml	Blanc	25 pièces	40 cartons
1506000002	1 mm	25 mm	3,00 ml	Blanc	25 pièces	40 cartons

PROFILÉ DE PROTECTION U

- Protection et finition du chant des plaques de plâtre
- Réalisation d'une finition parfaite
- Adaptation à la plaque de plâtre grâce aux différentes dimensions disponibles
- Pose facilitée par emboîtement sur la plaque de plâtre
- Forme rétrécie du U pour une meilleure tenue du profilé sur la plaque de plâtre



RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR D'ENDUIT	ÉPAISSEUR DE PLAQUES	LONGUEUR	COULEUR	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
1510000001	1 mm	9,5 mm	2,50 ml	Blanc	40 pièces	50 cartons
1511000001	1 mm	12,5 mm	2,50 ml	Blanc	40 pièces	50 cartons
1511000002	1 mm	12,5 mm	3,00 ml	Blanc	40 pièces	50 cartons

Lorraine
Profils

ADOPTÉZ LE BON PROFIL



WWW.LORRAINE-PROFILES.COM

ZI Avenue Jean Monnet BP 118 — 57380 FAULQUEMONT
T (+33) 3 87 29 13 40 — contact@lorraine-profiles.com



SUIVEZ-NOUS SUR LINKEDIN !

ÉDITION JUILLET 2026